



Купольная IP-видеокамера

LTV-5CNM20-F28-RU

Камера **LTV-5CNM20-F28-RU** благодаря матрице Sony 1/2.9", высокой чувствительности 0.002 лк обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением 2 МП. Поддерживает одновременное кодирование H.265/H.264/MJPEG.

- **2 МП** разрешение
- Матрица **1/2.9"**
- Поддержка **ONVIF**





Модель: **LTV-5CNM20-F28-RU**

Видео	
Матрица	1/2.9", 2.0 МП, прогрессивное сканирование, КМОП
Разрешение	1920×1080
Электронный затвор	1/25-1/40000с
Основной поток	1920x1080, 1280x720, до 25 к/с
Дополнительный поток	960x540, 640x360, 480x268, 320x176, до 25 к/с;
3-й поток	-
Чувствительность	0.002 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ИК вкл.)
Кодек	Двойное кодирование: H.265/H.264, H.265/MJPEG, H.264/MJPEG
Поддержка ONVIF	Profile S
Битрейт	32 кбит/с – 16 Мбит/с
Соотношение сигнал/шум	>50 дБ
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8
Углы обзора по горизонтали	110°
Аудио	
Вход / выход	1x/1x, встроенный микрофон, питание активного микрофона до 12 В 0,25 А
Кодек	G.711a, G.726
Частота дискретизации	8, 32 кГц
Функции	
Режим «день/ночь»	электромеханический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 10 м)
Компенсация засветки	WDR (120 дБ), HLC, BLC
Баланс белого	Авто, предустановки



Улучшение изображения	-
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Интеллектуальные	Многозонный детектор движения, детектор лиц
Тревожные входы/выходы	-
Хранение данных	MicroSD (до 256 Гбайт)
Экранное меню	До 8
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	Есть
Аналоговый видеовыход	есть
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, CIFS, NFS, Bonjour, ONVIF Profile S
Безопасность	Защита паролем
Физические параметры	
Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE (IEEE802.3af); ≤ 7.5 Вт
Исполнение	Уличное
Класс защиты	IP66, IK08
Рабочая температура	-50 °С...+50 °С
Рабочая влажность	$\leq 95\%$
Размеры	107x62 мм
Вес	0,4 кг

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-5CNM20-F28-RU, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru