4-портовый уличный PoE-коммутатор

LTV-2SE04G2S-UHP

LTV-2SE04G2S-UHP – уличный коммутатор со встроенным источником резервного питания, который имеет 4 порта 10/100/1000Base-T и 2 порта SFP Base-X. Данный коммутатор может быть использован для организации уличной точки видеонаблюдения, подключив до 4 видеокамер.



- **4 PoE** порта 10/100/1000 Мбит/с
- **2 SFP** порта
- **Встроенный источник резервного питания**
- Встроенная **грозозащита**
- Встроенный **обогреватель** и вентилятор





Модель: **LTV-2SE04G2S-UHP**

Сеть	
Порты Ethernet	4x PoE (10/100/1000 Мбит/с), RJ-45 2x SFP (1000 Мбит/с)
Внутренняя пропускная способность	20 Гбит/с
Размер таблицы MAC-адресов	4000
Размер буфера пакетов	1.5 Мбит
Скорость передачи пакетов	8.64 Мпакетов/с
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3q, IEEE 802.3q/p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s
Максимальная дальность передачи	100 м (все порты) 250 м (все порты, кроме uplink, в режиме CCTV)
Режим CCTV	Есть
PoE	
PoE-стандарт	IEEE 802.3af/at
Бюджет PoE	120 Вт
Максимальная мощность на один порт	30 Вт
Функции	
Обогрев	Есть
Резервный источник питания	Есть (Аккумулятор свинцовый 48В-2.2Ач)
Сплайс кассета	Есть
Питание	230 В AC, 50 Гц (100 – 264 В)
Потребляемая мощность	≤250 Вт
Класс защиты	IP56, грозозащита 3 кВ, 8/20 мкс
Рабочая температура	-45 °C...+50 °C, (10–90 %)
Размеры	380 x 300 x 180 мм
Масса	6 кг



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

_____

_____

Дата и номер УПД/товарной накладной

_____

_____

Наименования изделия

_____

_____

Серийный номер _____

Комплектация_____

_____

_____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «*НЕ РАБОТАЕТ*» Сервисным центром не рассматривается.

_____

_____

_____

_____

_____

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

_____

_____

_____

Контактный телефон

_____

_____

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-2SE04G2S-UHP, Коммутатор уличный

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «___» _____20___ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____20___ г. м.п.

Служебные отметки _____

_____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru